

SURFACES YOU LOVE

Inspiration for Generations

启迪学习灵感

Surfaces for Education Spaces
爱克·威盛亚教育空间解决方案

Wilsonart® AICA

爱克威盛亚·空间整体饰材
Wilsonart Asia-Pacific by AICA Group

— 爱克集团 —



CONTENTS

目录

- 04 COMPANY PROFILE / 关于我们
- 06 MISSION FOR THE EDUCATION SPACES / 我们对教育空间的使命
- 08 OVERALL PRODUCTS / 产品推荐
- 12 PRODUCTS APPLICATION & SPACES DISPLAY / 产品应用 & 空间展示
- 30 COLOR MAPPING SUPPORT FOR DECORATION STYLES / 风格 & 配色

爱克集团旗下两大国际品牌“威盛亚”、“爱克”，为市场和客户提供以高压耐火装饰板为主的系列工程饰材以及室内在墙门、隔断、家具、室内门及屋顶天花、专业台面等的空间整体解决方案。提供视觉美感与功能性并驾齐驱的整体空间饰材，是爱克·威盛亚产品价值的卓越体现。爱克的技术和产品在人居生活的方方面面得到广泛应用，发挥着积极作用。

作为国际公司，爱克集团以创造与挑战作为企业发展宗旨，以成为受社会信赖的企业为目标，坚持改革创新和可持续发展。我们在迈向新时代的低碳环保、大健康生活、老龄化生活，以及新冠病毒带来的变化，担负起爱克的社会责任，为实现可持续发展的繁荣社会做出贡献。

爱克集团利用核心的化学技术与设计融合优势，开发和制造独具匠心的产品，实现建材的高性能和抗菌、防病毒、消臭、耐腐蚀、耐污染、耐油污、低甲醛等独特功能。我们的产品采用多种安全的、乃至生物质资源的材质，具有丰富的色彩、图案和表面肌理，满足健康安全环保，以及优异的舒适性、耐久坚固性和易使用性等需求。

创您所爱，人居美好。



品牌价值理念 Brand value



九大核心技术 9 Core technologies





CREATE A LIFETIME OF LEARNING

选择爱克·威盛亚，营造终身学习氛围

学校不仅是学习几个小时的地方。这里不仅为学生的成长打下坚实的基础，而且将整个社群紧密地联系在一起。学校对于每位入学者来说都代表着一种希望：在这里，可以学习，受到启迪，与周围的人建立良好的关系。

学校设施需要使用顺应当下潮流、增强社群自豪感和体现面向未来教育宗旨的饰材，激发一代又一代学子勤奋好学。对于希望做出明智的长期投资的学校而言，选择持久耐用且容易维护的互动性表面饰材至关重要。

爱克·威盛亚产品组合丰富，包含各种创新型高性能饰材，可用于在教室、多媒体中心、餐厅和走廊等场所。采用活力的色彩、肌理和定制设计，和谐宜人的表面在形成自我归属感和良好校风中起到重要的作用。

使用爱克·威盛亚，营造激发灵感和价值的学习氛围，立足现在走向未来。

ENGINEERED FOR ACTIVE LEARNING

饰材设计促进自主学习

爱克·威盛亚的耐火板饰材、不燃板饰材、理化板、书写板在教育环境中起到不同的作用，可组合运用。饰材持久耐用，容易维护，让学校环境更显迷人风采。丰富多样的花色选择，提升学习体验。



保特耐 | A 级不燃抗菌内饰面材


- 由装饰纸和无机不燃芯材经高温高压而成的耐火饰材
- 适用于高防火要求以及人流密集的场所
- 达到国家 A 级防火标准
- 200+ 花色，装饰性强
- 触感丰富的表面肌理
- 抗菌防霉
- 低甲醛释放量

常规厚度：4.5mm
常规尺寸：1200mmx2400mm / 1200mmx3000mm

A 级不燃耐火板的发明者
专利号：ZL 2016 2 1345282. X



SIAA 标识表明：此制品根据 ISO 22196 的试验结果，在抗菌制品技术协会 (SIAA) 的指导方针下进行。




耐火板 | 高压耐火内饰面材

- 由装饰纸和特殊专用牛皮纸经高温高压而成的耐火饰材
- 适用于平面及立面，如家具、桌 / 台面、墙面、包柱、隔断、室内门等
- 根据不同的应用，需选用合适基材
- 300+ 花色，装饰性强
- 20+ 表面肌理，呈现真实触感
- 耐磨耐刮
- 表面防水防潮
- 低甲醛释放量

常规厚度：0.7mm / 1.0mm
常规尺寸：4' x 8' (1220mmx2440mm) / 5' x 10' (1525mmx3050mm)



SIAA 标识表明：此制品根据 ISO 22196 的试验结果，在抗菌制品技术协会 (SIAA) 的指导方针下进行。



倍耐板 | 高压双饰面结构性耐火材料

- 由装饰纸和特殊专用牛皮纸经高温高压而成的高强度耐火饰材
- 适用于墙面及支撑结构，如功能性家具、桌面、操作台面等
- 可根据不同强度及应用需要，选择不同的产品厚度
- 可选择单面或双面的装饰效果
- 可制作墙面的阴 / 阳转角，满足美观与防撞的需求
- 300+ 花色，装饰性强
- 20+ 表面肌理，呈现真实触感
- 高强度结构板，耐冲击
- 表面防水防潮
- 耐频繁清洁

常规厚度：4mm / 8mm / 12mm
常规尺寸：4' x 8' (1220mmx2440mm) / 5' x 10' (1525mmx3050mm)



SIAA 标识表明：此制品根据 ISO 22196 的试验结果，在抗菌制品技术协会 (SIAA) 的指导方针下进行。



定制艺术板 | 个性化定制耐火内饰面材

- 将艺术图案制成耐火饰材，展现个性色彩，实现空间与灵感碰撞
- 提供多种风格的艺术图库，可直接从中选择心仪的图案
- 可自定义图案，如标识、主题环境、艺术设计作品及画稿等
- 防火防水防潮
- 易清洁

常规厚度：0.7mm / 1.0mm / 4mm / 8mm / 12mm
常规尺寸：4' x 8' (1220mmx2440mm) / 5' x 10' (1525mmx3050mm)



SIAA 标识表明：此制品根据 ISO 22196 的试验结果，在抗菌制品技术协会 (SIAA) 的指导方针下进行。





耐蚀理化板 | 专业高性能实验室台面



- 由特殊配方树脂层和专用牛皮纸经高温高压压制而成的实验室专用台面
- 是实验室 / 检测室台面、手术室仪器台面的理想之选
- 出色的耐化学腐蚀性能，抗菌环保，耐磨耐刮，易于清洁，结构稳定
- 爱克·威盛亚是理化板发明者，全球最大理化板制造商

常规厚度：12.7mm/16mm/19mm

常规尺寸：4' x 8' (1220mmx2440mm) / 4' x 10' (1220mmx3050mm) / 5' x 10' (1525mmx3050mm) / 5' x 12' (1525mmx3660mm)

理化板的发明者，全球最大理化板制造商

专利号：ZL 2017 2 0931760.3



书写板 | 功能性高压耐火内饰面材

- 由可书写表层、装饰纸和特殊专用牛皮纸经高温高压压制而成的耐火饰材
- 书写自如，磁铁吸附，可做投影幕
- 适用于会议室、办公室、公共区的功能墙面
- 极易清洁

常规厚度：1.0mm / 1.2mm (带磁性)

常规尺寸：4' x 8' (1220mmx2440mm)




人造石 | 纯亚克力实体面材

- 是以亚克力为基体、以高白氢氧化铝为原料、辅以高性能环保助剂制作而成的实体面材
- 适用于台面、橱柜、展示柜、墙面
- 暗纹、纯色及颗粒三大系列，精选 17 款花色
- 强大的可塑性，打造丰富的艺术造型
- 无缝拼接，美观卫生，持久如新
- 无孔隙，耐污染，易于清洁维护
- 可修复划痕、缺口、凿痕或者裂缝

常规厚度：6mm / 12mm

常规尺寸：760mmx3660mm / 1524mmx3660mm



LESSONS THAT LAST A LIFETIME

快乐学习，受益终生

爱克·威盛亚饰材，助力改善教育环境，增添学习乐趣。

应用部位：墙面 / 家具 / 实验室台面

推荐产品：保持耐 / 耐火板 / 倍耐板 / 定制艺术板 / 书写板



保持耐 - 墙面

保持耐满足对防火与环保要求较高的空间应用，增加安全的保障。同时，特色的表面肌理，别致的触感，提升视觉的吸引力。



定制艺术板 - 墙面

表现力十足的设计图案，为空间增添与活力，个性设计的理想饰材之选。




倍耐板 - 墙面

具有耐冲击性、防水性和阻燃性，而且非常耐用，经得起时间的考验。

耐蚀理化板 - 实验室台面

出色的耐化学腐蚀性能，抗菌环保，耐磨耐刮，易于清洁，结构稳定，是化学、生物、劳技等实验室台面的理想之选。




书写板

集可书写、可投影、可磁吸的多功能用途，可作为整面墙的装饰，也可作为补足空间的装饰，方便员工之间的沟通以及随时记下创意与灵感，清洁维护十分方便。

CLASSROOM

教室


现代化教室并不是寂静无声的，它总是在运动变化，需要能够经得起学生们互动的饰材，这样有助于提升学习兴趣。从易耗家具到储物柜，明智选择，源自爱克·威盛亚。



MULTIFUNCTIONAL AREA

多功能区

图书馆、多媒体中心、运动场馆等多功能区域，是学生学习、协作的平台，多种表面饰材结合运用，提升功能性与耐用性。



LABORATORY

实验室

作为实验室台面专用的爱克·威盛亚理化板，出色的耐化学腐蚀性能是严苛实验室环境的理想之选，耐用稳定，抗菌环保，确保实验环境的安全。



DESIGN THAT'S ANYTHING BUT OLD SCHOOL

巧妙设计，出奇制胜

爱克·威盛亚饰材，集功能性与美观性能于一体。

应用部位：墙面 / 隔断 / 储物柜 / 桌椅 / 门 / 天花吊顶

推荐产品：保特耐 / 耐火板 / 倍耐板 / 定制艺术板 / 天花吊顶




耐火板 - 墙面

整洁的走道墙面，搭配个性耐火饰材，展现自然且舒适的氛围。
我们的耐火板有 300 多种花色和 20 多种肌理可供挑选。


耐火板 - 桌椅

持久耐用，美观防潮，亦可做曲面造型设计。




耐火板 - 室内门

爱克·威盛亚耐火饰材作为室内门的表面材料，具有良好的耐用性、安全性和设计感。



倍耐板 - 隔断 / 台面 / 储物柜

美观且与环境和谐，可以轻松抗冲击，而且表面防水防潮，
适合储物柜、承重台面以及卫生间隔断。



云颜天花吊顶系统




吸音降噪、安全防火、质轻易安装，为室内增添高雅的气质、灵动的氛围，为视觉体验锦上添花。

AISLE / REPORT HALL

走道 / 报告厅

爱克·威盛亚耐火饰材打造安全、美观、舒适的学习环境。





STORAGE

储物


使用频繁的储物柜，材料的耐磨耐冲击性尤为重要。同时增加一些艺术板的装饰，也会令整个空间更加灵动活泼。



DINING ROOM


餐厅

舒适温馨的餐饮区作为能量的补给站，人流频繁，对于表面饰材的要求很高，爱克·威盛亚耐火饰材具有抗菌环保、耐污、易清理的良好特性，营造出优越的食品安全氛围。




COLOR MAPPING SUPPORT FOR DECORATION STYLES

风格 & 配色



从不同的花色和颜色搭配，提供完美的配色方案，经得起时间和设计趋势的考验。
访问官方网站 wilsonart.com.cn 或官方微信公众号“爱克威盛亚”，探索更多方案、无限创意可能，延续美好体验。



* 产品颜色请以实样为准

威盛亚（上海）有限公司

地址：上海市徐汇区田林路 105 号虹梅国际广场 902 室

邮编：200233 电话：86-21-64397070

传真：86-21-64397583, 64397605

威盛亚（上海）有限公司工厂

地址：上海市青浦区崧华路 1688 号

邮编：201706 电话：86-21-67001688

传真：86-21-39815841

威盛亚（上海）有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 3 层 319 室

邮编：100125 电话：86-10-65981686

传真：86-10-65981688

威盛亚（上海）有限公司广州分公司

地址：广州市中山三路 33 号中华国际中心 B 座 1402 室

邮编：510055 电话：86-20-37620322

传真：86-20-37620321

威盛亚（上海）有限公司深圳分公司

地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3019 号百汇大厦北座 15A 室

邮编：518000 电话：86-755-82197959

传真：86-755-82197750

400-820-9418

www.wilsonart.com.cn



工程饰材官方微信



工程台面官方微信



官方微博



www.wilsonart.com.cn

© 威盛亚（上海）有限公司

© Wilsonart (Shanghai) Co., Ltd. ES202211B