



威盛亚® 室内门

WILSONART® INTERIOR DOOR

 **Wilsonart**

威盛亚 · 工程饰材
Wilsonart Asia-Pacific by  Group



目录

04	关于威盛亚
06	室内门特性
08	商空 / 家居空间 威雅系列 威仕系列
24	医疗空间 威洁系列 威净系列
30	门型 / 门执手



威盛亚® 工程饰材

创您所爱

威盛亚在工程装饰材的国际平台中深耕细作 60 余载，不仅在做工程饰材，更是在创造空间的记忆。通过不断创新研发视觉美感和功能性并驾齐驱的工程饰材，威盛亚将无与伦比的美感、设计和工艺带到商业与生活空间。



威盛亚® 室内门

品质之选

秉承威盛亚装饰材的卓越品质，融合自然、简约、高雅与现代设计元素，通过对现代商业、办公、教育、家居生活的感悟，威盛亚推出室内门系列产品，诠释对应用空间安全智慧的沉淀。



威盛亚®室内门特性

抗菌防霉



饰面板材经 SIAA 全新抗菌认证，抗菌率> 99.9%
长效抑制霉菌生长
低甲醛释放量，安全环保

隔音降噪



桥洞力学门芯 / 铝蜂窝门芯具有优秀的隔音效果
专用密封条，消音减震，有效阻隔干扰

抗撞击



整体结构稳固，不易变形
门板受力均匀，强度高，防撞性好

耐磨擦




高温高压饰面
耐磨损，耐刮擦
经久耐用

易清洁



耐污染
防水防潮
清洁十分方便

色彩肌理丰富



300+ 花色饰面，20+ 表面肌理可供选择
可定制个性艺术图案
色泽持久如新



商业/家居空间

门即是外与内的区隔，隔离喧嚣；又是内与外的连接，连接迥异的空间。携手威盛亚，感受空间的魅力，享受家的舒适。威雅、威仕系列室内门，开启独特非凡的体验。

威雅系列

耐火板门框

门框与门扇均采用高品质的威盛亚高压装饰耐火板为面材，经热弯圆弧封边或 PVC 封边，触感舒适，简洁优雅。优异的桥洞力学芯材，使门结构稳固，更耐用。专用密封条，密封节能，消音减震效果更佳。

威仕系列

金属门框

门框采用铝镁钛合金材质，表面阳极氧化处理，使用寿命更长。门扇使用高品质威盛亚高压装饰耐火板为面材，铝蜂窝门芯，门板受力均匀，使门扇重量轻平整度高，同时增加了门的抗冲击强度。整体门结构牢固，隔音降噪，简约的金属质感线条，更显精致。


威雅系列 01

线条流畅的耐火板圆弧门框，
呈现优雅气质。




11018 卢旺达枫木 10776 肯辛顿枫木 10869 天然赤杨

门组结构



标准后成型



高档后成型

常规尺寸 - W900mm x H2200mm





威雅系列 02


线条硬朗的耐火板搭配 PVC 封边门框，
简约大方。




S181 灰调胡桃木



M4192 清新胡桃木



P104 纯色柚木



常规尺寸 - W900mm x H2200mm

威仕系列 01

金属窄型门框，彰显现代空间的精简气质。



8325 劳伦特黑雪山



8150 冰清翠白



8149 清木白玉

门组结构




常规尺寸 - W900mm x H2200mm

威仕系列 02

金属高端窄型门框，搭配斜边金属立挡设计，
稳重大气。



S183 高雅榆木




S182 灰调胡桃木




W479 雅灰直柚

门组结构



常规尺寸 - W900mm x H2200mm



威仕系列 03

金属宽型门框，搭配与门扇相同花色耐火板，
舒适内敛。



S168 南德文郡橡



S165 加利福尼亚橡



S269 古罗马浅橡木

门组结构



常规尺寸 - W900mm x H2200mm



威仕系列 04


隐形门框，外平内开门，极简的线条感，
与墙面相得益彰。



4182 威尼斯胡桃木




4109 流金柚木



4111 尊贵柚木

门组结构



常规尺寸 - W900mm x H2200mm



威仕系列 05

隐形门框，外平外开门，与墙面花色搭配，整体视觉感极强。



4118 典雅胡桃木




P043 哥伦比亚胡桃木




4117 弗吉尼亚胡桃木

门组结构



常规尺寸 - W900mm x H2200mm



医疗空间

创造健康、洁菌、环保、安全的绿色医疗环境，威盛亚为洁净的医疗空间推出威洁、威净两个系列整体门。可结合威盛亚 A 级医疗墙面板实现门墙一体化整装设计，视觉美学与工艺配套相结合，为医疗空间的美观舒适与安心耐用保驾护航。

威洁系列
耐火板门框

威净系列
金属门框

威洁系列

耐火板门框

门框与门扇均采用高品质的威盛亚高压装饰耐火板为面材，经热弯圆弧封边或 PVC 封边，触感舒适，简洁优雅。优异的桥洞力学芯材，使门结构稳固，更耐用。专用密封条，密封节能，消音减震效果更佳。



S123 萨摩亚香楸柚




19108 经典榆木



P015 天然樱桃木

门组结构



常规尺寸 - W900mm x H2200mm



威净系列

金属门框

门框采用铝镁钛合金材质，表面阳极氧化处理，使用寿命更长。门扇使用高品质威盛亚高压装饰耐火板为面材，铝蜂窝门芯，门板受力均匀，使门扇重量轻平整度高，同时增加了门的抗冲击强度。整体门结构牢固，隔音降噪，简约的金属线条感，更显精致。



S119 华利斯金李



S127 北方金柚



48042 红桦

门组结构




常规尺寸 - W900mm x H2200mm




门型款式多样化


单开门



子母门



双开门



精致门执手

触感舒适的门执手，搭配与门扇同款饰面花色，
简约精致。



注：门板花色选择可参看威盛亚耐火饰材色卡。本册中所印刷花色与实物略有误差，花色颜色以实物样片为准。

威盛亚（上海）有限公司

地址：上海市徐汇区中山西路 2025 号永升大厦 1118 室

邮编：200235 电话：86-21-64397070

传真：86-21-64397583, 64397605

威盛亚（上海）有限公司工厂

地址：上海市青浦区崧华路 1688 号

邮编：201706 电话：86-21-67001688

传真：86-21-39815841

威盛亚（上海）有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 3 层 319 室

邮编：100125 电话：86-10-65981686

传真：86-10-65981688

威盛亚（上海）有限公司广州分公司

地址：广州市中山三路 33 号中华国际中心 B 座 1402 室

邮编：510055 电话：86-20-37620322

传真：86-20-37620321

威盛亚（上海）有限公司深圳分公司

地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3019 号百汇大厦北座 15A 室

邮编：518000 电话：86-755-82197959

传真：86-755-82197750

400-820-9418

www.wilsonart.com.cn



威盛亚 · 工程饰材
官方微信



威盛亚 · 工程台面
官方微信



威盛亚 · 官方微博



威盛亚
高压耐火装饰材



威盛亚中国



微信视频号
威盛亚

