


保特耐®
Protectnate

A级不燃耐火饰材

Protectnate for Wall Applications 威盛亚®保特耐 | 墙面系统应用方案



Wilsonart® AICA®

爱克威盛亚·空间整体饰材
Wilsonart Asia-Pacific by AICA Group

— 爱克集团 —

爱克集团旗下两大国际品牌“威盛亚”、“爱克”，为市场和客户提供以高压耐火装饰板为主的系列工程饰材以及室内在墙门、隔断、家具、室内门及屋顶天花、专业台面等的空间整体解决方案。提供视觉美感与功能性并驾齐驱的整体空间饰材，是爱克威盛亚产品价值的卓越体现。爱克的技术和产品在人居生活的方方面面得到广泛应用，发挥着积极作用。

作为国际公司，爱克集团以创造与挑战作为企业发展宗旨，以成为受社会信赖的企业为目标，坚持改革创新和可持续发展。我们在迈向新时代的低碳环保、大健康生活、老龄化生活，以及新冠病毒带来的变化，担负起爱克的社会责任，为实现可持续发展的繁荣社会做出贡献。

爱克集团利用核心的化学技术与设计融合优势，开发和制造独具匠心的产品，实现建材的高性能和抗菌、防病毒、消臭、耐腐蚀、耐污染、耐油污、低甲醛等独特功能。我们的产品采用多种安全的、乃至生物质资源的材质，具有丰富的色彩、图案和表面肌理，满足健康安全环保，以及优异的舒适性、耐久坚固性和易使用性等需求。

创您所爱，人居美好。

品牌价值理念 Brand value




九大核心技术 9 Core technologies



保特耐

由装饰纸和无机不燃芯材经高温高压制作而成的绿色环保材料，以其优越的特性适用于对防火和环保要求较高的室内空间墙面。

产品结构



1. 三聚氰胺浸渍表层纸

2. 装饰色纸

3. 无机不燃芯材

规格

1200mm x 2400mm

1200mm x 3000mm

常规厚度

4.5mm

特色表面肌理

不仅唤起视觉的吸引力，更有立体别致的真实触感。


极选



SF：濛面




HS：亚光岩纹面



ST：岩石面

优选




WM：新木皮面



AW：新木刷纹面

标选



60：绒面

产品性能

安全



A级不燃



绿色环保



抗菌防霉

- 达到国家 A 级防火标准
- 甲醛释放量符合国标限量标准
- 长期、安全、高效抗菌防霉，抗菌率 >99.9%

美观



多色可选



色泽持久

- 色彩丰富，装饰性强，纯色、木纹、石纹、花色等多种饰面
- 耐高温，色泽持久如新

耐用



耐磨损



耐刮擦



耐污染

- 结构紧密，强度高，韧性好
- 耐磨、耐擦、耐污表面，抗撞击，经久耐用

便捷



容易清洁



加工简便

- 可用温水、丙酮或温和的清洁剂进行清洁
- 加工、安装方便

经专业检测中心测试

燃烧性能





抗菌 / 防霉性能







环保性能





物理性能






墙面系统结构

- 结构简洁
- 安装便捷
- 饰材 A 级防火，保障空间安全
- 个性饰材花样多变

龙骨干贴

氧化铝方管固定于基墙，保特耐贴在氧化铝方管上。



保特耐饰材
铝合金龙骨
砌体基墙

隔层干贴

轻钢龙骨作为支撑结构，硅酸钙板固定于轻钢龙骨上，保特耐贴在硅酸钙板上。



保特耐饰材
硅酸钙板
砌体基墙
轻钢龙骨

隔墙干贴

轻钢龙骨作为支撑结构，填充隔音 / 隔热材料，硅酸钙板固定于轻钢龙骨上，保特耐贴在硅酸钙板上。



保特耐饰材
硅酸钙板
轻钢龙骨
隔音 / 隔热材料

半墙干贴

氧化铝方管固定于基墙，保特耐贴在氧化铝方管上。



保特耐饰材
铝合金龙骨
砌体基墙

龙骨干贴方案细节处理



饰面板粘贴

1. 竖向结构




2. 横向结构




拼缝


1. 密封胶填缝




2.T 字型装饰条



3. 工字型装饰条



4.U 字型装饰条



5. 万能型装饰条




*1. 密封胶填缝
填缝材料：硅胶
常规颜色：黑色、透明色
特殊配色：可根据所选饰面颜色或其他特殊要求调色

*2-5. 型材填缝
装饰条材料：铝
常规颜色：银色、黑色、金色
特殊配色：可根据所选饰面颜色或其他特殊要求调色

可做填缝、转角、地面和天花收边等多功能使用

阳角

1. 倍耐板阳角



2. 包角型材处理



3. 海棠角型材处理



4. 圆角型材处理



阴角

1. 倍耐板阴角



2. 直接拼接



3. 大圆角型材处理



4. 小圆角型材处理



室内门




- 门框：
- 可弯曲耐火板 + 中密度板
- 门体：
- 耐火板
 - 中密度板
 - 实木框架
 - 纸蜂窝芯层

室内窗



- 窗框：与门框相同材料
- 窗玻璃
- 墙板

管井门



- 防火门
- 门板：外饰面与墙体饰面层相同材料
- 门框：金属框架

天花收边

1. 留白



2. 边条收边



3. 异型收边



踢脚收边

1. 盖板式




2. 收板式




3. 地面一体卷边







墙面板 U 型装饰条，转角为金属海棠角



墙面板密封胶填缝



墙面板金属装饰条

威盛亚（上海）有限公司

地址：上海市徐汇区田林路 105 号虹梅国际广场 902 室

邮编：200233 电话：86-21-64397070

传真：86-21-64397583, 64397605

威盛亚（上海）有限公司工厂

地址：上海市青浦区崧华路 1688 号

邮编：201706 电话：86-21-67001688

传真：86-21-39815841

威盛亚（上海）有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 3 层 319 室

邮编：100125 电话：86-10-65981686

传真：86-10-65981688

威盛亚（上海）有限公司广州分公司

地址：广州市中山三路 33 号中华国际中心 B 座 1402 室

邮编：510055 电话：86-20-37620322

传真：86-20-37620321

威盛亚（上海）有限公司深圳分公司

地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3019 号百汇大厦北座 15A 室

邮编：518000 电话：86-755-82197959

传真：86-755-82197750

400-820-9418

www.wilsonart.com.cn



工程饰材官方微信



工程台面官方微信



官方微博



爱克·威盛亚



威盛亚中国



微信视频号
威盛亚



www.wilsonart.com.cn

© 威盛亚（上海）有限公司

© Wilsonart (Shanghai) Co., Ltd. AP202210E