



CONTENTS

04	COMPANY PROFILE / 关于我们
06	MISSION FOR THE LABORATORY SPACES / 我们对实验室空间的使命
80	LABORATORY CONCEPT / 实验室概念
10	PRODUCTS APPLICATION / 产品应用
16	TRENDS AND STYLE / 风格与配色
24	SPACE DISPLAY / 案例展示
36	COLORS / 色彩



克威盛业实验室空间解决方案

品牌价值理念

Brand value





ENABLING THE EXPLORATORY JOURNEY OF LABORATORY

爱克威盛亚助力实验室探索之旅

爱克威盛亚为实验室空间提供多产品组合方案,实验台面产品、墙面 A 级不燃产品以及家具饰面产品,可呈现不同风格的实验室整体颜色搭配,为工作、学习营造舒适与健康的环境。

作为耐蚀理化板的发明者,我们不断致力于产品的研发和科技的进步,对产品性能和品质精益求精,不断提升产品的各项性能。我们的产品被广泛应用在教学研究、应用测试和医药领域,从高校到中小学校,从基础科学和应用科学的研究机构到产业或工业部门的研发机构,从卫生防疫部门、进出口检疫部门到各产业部门的质量控制实验室,从生物、医药车间到医院检验、病房、手术室,都可以看到爱克威盛亚的实验室专用台面产品。

选择爱克威盛亚,把专业的产品奉献于专业的实验室、洁净室领域,助力知识与科技的探索!

LABORATORY, IT'S A SPACE ABOUT FUTURE!

实验室,一个探索未知,实现未来的空间!



孜孜不倦的学习

结果看似很遥远, 但我们让它更近一点。



细密致远的思索

未来蕴藏着未知,每个大胆的设想在过程中推向成熟。

识微见远的启示

它从来不是某个公式化的东西, 我们珍惜每一个灵光乍现。



不忘初心的探索

从未停止探索未知的脚步, 鼓励每一步的前进。



不遗余力的贡献


寄托着美好的愿景, 未来已来,欢迎登机。




PRODUCTS APPLICATION

产品应用

爱克威盛亚生产高品质工程台面与工程饰材, 提供专业的实验室空间解决方案。





爱克威盛亚实验室产品分布图



耐蚀理化板 | 专业高性能实验室台面

- 由特殊配方树脂层和专用牛皮纸经高温高压压制而成的实验室专 用台面
- 是实验室 / 检测室台面、手术室仪器台面的理想之选
- 出色的耐化学腐蚀性能, 抗菌环保
- 耐磨耐刮,易于清洁,结构稳定

常规厚度: 0.7mm/1.0mm/12.7mm/16mm/19mm/25.4mm

常规尺寸: 4'x8' (1220mmx2440mm) / 4'x10' (1220mmx3050mm) /

5'x10' (1525mmx3050mm) / 5'x12' (1525mmx3660mm) /

6'x12' (1830mmx3660mm)

耐蚀理化板的发明者 专利号: ZL 2017 2 0931760.3











佰克板 | 专业强化高性能实验室台面

- 由特殊配方树脂层和专用牛皮纸经高温高压压制而成的实验室专 用台面
- 是实验室 / 检测室台面、手术室仪器台面的理想之选
- 出色的耐化学腐蚀性能, 抗菌环保
- 强耐刮擦,易于清洁,结构稳定

常规厚度: 12.7mm/16mm/19mm/25.4mm

常规尺寸: 4'x8' (1220mmx2440mm) / 4'x10' (1220mmx3050mm) /

5'x10' (1525mmx3050mm) / 5'x12' (1525mmx3660mm) /

6'x12' (1830mmx3660mm)









防静电物理板 | 专业物理实验室防静电台面

- 由特殊配方树脂层和专用牛皮纸经高温高压压制而成的实验室专 用台面
- 是物理实验室、电子实验室、电子作业区域的理想台面材料
- 胜任静电容易积聚的操作台面,保护精密仪器
- 承重性好,结构稳定,抗弯,抗冲击
- 强耐磨, 抗菌环保, 易于清洁

常规厚度: 1.0mm/12.7mm/16mm/19mm/25.4mm

常规尺寸: 4'x8' (1220mmx2440mm) / 4'x10' (1220mmx3050mm) /

5'x10' (1525mmx3050mm) / 5'x12' (1525mmx3660mm)









Durcon 环氧树脂板 | 全进口一体透芯高性能实验室台面

- 用于实验室家具,如工作台面、通风柜台面、水槽台面、水盆、 滴水架等
- 是学校实验室、工业研发实验室的理想选择
- 通过室内空气质量安全的 Greenguard 绿色卫士金牌认证
- 通过食品领域的 NSF/ANSI51 认证,可用于餐饮服务区域
- 通过 SEFA 耐化学性能标准测试
- 防潮、耐高温、阻燃
- 一体成型,表面无细孔,不会分层或膨胀
- 使用安全,不含石棉,不会点燃,不导电

常规厚度: 19mm/25mm

最大尺寸: 5'x8' (1588mmx2489mm) / 6'x8' (1854mmx2489mm)







能堪重负



洁特耐 | 生物洁净板

- 由装饰纸和无机不燃芯材经高温高压压制而成的耐火饰材
- 适用于高防火、环保、洁净要求的实验室空间
- 达到国家 A 级防火标准
- 色彩舒适,装饰性强
- 抗菌防霉
- 低甲醛释放量

常规厚度: 4.5mm

常规尺寸: 1200mmx2400mm / 1200mmx2800mm/1200mmx3000mm

洁特耐®

A级不燃耐火装饰板的发明者 专利号: ZL 2016 2 1345282. X











倍耐板 | 高压双饰面结构性耐火材料

- 由装饰纸和特殊专用牛皮纸经高温高压压制而成的高强度耐火饰
- 适用于墙面及支撑结构,如功能性家具、办公桌面、操作台面等
- 可根据不同强度及应用需要,选择不同的产品厚度
- 可选择单面或双面的装饰效果
- 可制作墙面的阴 / 阳转角,满足美观与防撞的需求
- 300+ 花色,装饰性强
- 20+ 表面肌理,呈现真实触感
- 高强度结构板,耐冲击
- 抗菌防霉
- 表面防水防潮
- 耐频繁清洁

常规厚度: 4mm/8mm/12mm

常规尺寸: 4'x8' (1220mmx2440mm) / 5'x10' (1525mmx3050mm)









耐火板 l 高压耐火内饰面材

- 由装饰纸和特殊专用牛皮纸经高温高压压制而成的耐火饰材
- 适用于平面及立面,如家具、桌/台面、墙面、包柱、隔断、室内 门等
- 300+ 花色,装饰性强
- 20+ 表面肌理,呈现真实触感
- 耐磨耐刮
- 抗菌防霉
- 表面防水防潮
- 低甲醛释放量
- 可定制图案,展现个性色彩

常规厚度: 0.7mm/1.0mm

常规尺寸: 4'x8' (1220mmx2440mm) / 5'x10' (1525mmx3050mm)













- 由可书写表层、装饰纸和特殊专用牛皮纸经高温高压压制而成的 耐火饰材
- 书写自如,可做投影幕
- 适用于会议室、办公室、公共区的功能墙面
- 易清洁

常规厚度: 1.0mm

常规尺寸: 4'x8' (1220mmx2440mm)







15





CLASSIC 经典实验室

经典风实验室,打造舒适典雅的实验空间。

推荐用于科研单位 / 检测机构 / 企业实验室 / 医疗机构检验室 / 高校。

墙面可采用生物洁净板,家具可使用耐火板 / 贴面理化板,实验台面可选用耐蚀理化板。







MODERN

现代实验室

现代风实验室,打造清新时尚的实验空间。推荐用于高校/科研单位/检测机构/企业实验室。墙面可采用生物洁净板,家具可使用耐火板/贴面理化板,实验台面可选用耐蚀理化板。











COLORFUL

多彩实验室

多彩教育风实验室,打造科学艺术的实验空间。推荐用于中小学校/高校。墙面可采用生物洁净板/定制艺术耐火板, 家具可使用耐火板/贴面理化板,实验台面可选用耐蚀理化板/佰克板。







FUTURISTIC

未来实验室

未来风实验室,打造科幻洁净的实验空间。推荐用于企业实验室/科研单位/检测机构。 墙面可采用生物洁净板/定制艺术耐火板,家具可使用耐火板/贴面理化板, 实验台面可选用耐蚀理化板。



LABORATORY

实验室

















CLEANING ROOM

洁净室















LOBBY / AISLE / ELEVATOR HALL

大堂/走道/电梯厅















OFFICE / MEETING ROOM

办公区 / 会议室















TEA ROOM / DINING ROOM / REST AREA

茶水间/餐厅/休息区















STORAGE / WASHING ROOM

储物区/卫生间


















CHEMSURF / PROTECTOR 理化板 / 佰克板




注: C表示可做耐蚀理化板; P表示可做佰克板 印刷色与实际颜色略有差别,请以实样为准。

PHYSURF 物理板




DURCON 环氧树脂板



注: 印刷色与实际颜色略有差别,请以实样为准。

CLESURF 洁特耐

洁特耐[®] Cl**⊘**surf



注: 印刷色与实际颜色略有差别,请以实样为准。





爱克威盛亚新材料(上海)有限公司

地址: 上海市徐汇区田林路105号虹梅国际广场902室

电话: 86-21-64397070

爱克威盛亚新材料(上海)有限公司北京分公司

地址:北京市朝阳区农展馆南路13号瑞辰国际中心3层319室

电话: 86-10-65981686

爱克威盛亚新材料(上海)有限公司广州分公司

地址:广州市中山三路33号中华国际中心B座1402室

电话: 86-20-37620322

爱克威盛亚新材料(上海)有限公司深圳分公司

地址:深圳市罗湖区笋岗东路3019号百汇大厦北座15A室

电话: 86-755-82197959

Aica Wilsonart (Shanghai) Co., Ltd. Overseas Business Division

No. 1688, Songhua Rd., Shanghai, China, 201706

Tel: 86-21-67001688

爱克威盛亚亚洲有限公司

地址:香港九龙长沙湾道778-784号香港中心16楼08室

电话: 852-23703899

400-820-9418

www.aica-wilsonart.com.cn



微信公众号

