

JOLYSAND

娇丽彩砂



目录

02	娇丽彩砂简介
04	色彩与肌理造型
06	核心功能
07	产品系列
08	- 水泥漆
12	- 艺术彩砂
16	- 智能彩砂
21	- 乳胶漆系列
21	- 辅料
23	墙面最佳搭档
23	- 威盛亚®保特耐简介
24	- 威盛亚®保特耐半墙应用
28	案例
28	- 酒店
30	- 零售
32	- 餐饮
34	- 医疗
36	- 办公
38	- 公共空间
40	- 教育
42	- 家居

用颜色与肌理演绎 自然、生活的故事

DESIGN

娇丽彩砂设计性强，颜色多彩、造型肌理丰富。自 1975 年发售以来，多次荣获 GOOD DESIGN 大奖，引领涂料新风尚，创意设计，呈现至臻完美的墙面。



QUALITY

娇丽彩砂是一种以丙烯酸树脂乳液为主要成分的水性墙面装饰涂料。无论室内或室外，皆可轻松驾驭。历久弥新，品质卓著，施工便捷。

ECOLOGY

中国环境标志十环产品认证，该认证是目前国内最具权威的环保产品认证。具有绿色、环保、低毒、少害、对环境友善等优势。



日本驻外使领馆指定装饰涂料
全球无印良品店指定涂料

NN 大楼

设计：kwas / 渡边健介建筑设计事务所 渡边健介
摄影：马村慎一摄影事务所 马村慎一

色彩与肌理造型

丰富的颜色可供选择，不同的造型工具呈现风格迥异的肌理。根据不同的喜好及审美，做出表情丰富的“私人定制款”墙面。

颜色 >>

148 标准色

T6001	T6011	T3031	T6002	T4702	T3534	T2013	T2015	T1008	T2709	T2016	T1018
T5451	T4032	T4029	T3022	T3025	T4034	T3014	T2008	T2022	T2023	T2024	T2017
T5452	T5453	T5701	T5454	T6706	T6013	T3021	T3015	T3009	T3016	T3024	T3010
T5026	T5020	T5022	T4016	T4023	T3522	T5021	T4021	T3523	T3023	T3524	T3017
T1000	T3001	T4001	T5001	JP-100BK	JP-100SBK	T5014	T5009	T4022	T3518	T4030	T4024
T3037	T4052	T5045	T5455	T4011	T4038	T5008	T5015	T6010	T6702	T5016	T5004

亮彩专色 | 雾彩色

定制色

潘通色卡、劳尔色卡配色

造型工具 >>

拉毛滚筒	边角用滚筒	装饰滚筒 (平面用)	竹刷	校仓用粗齿型刮刀	校仓用细齿型刮刀	动脉滚筒	细动脉滚筒	花瓣滚筒
拉毛滚筒 装饰滚筒 (边角用)	林道滚筒	兰花滚筒	海绵滚筒	泥匠刷	毛刷	耙子	太空漫步 (色) 专用章	滚筒柄

更多施工工具，肌理造型随心掌控。

T1020	T1701	T1028	T1022	T1704	T1030	T1403	T1705	T2403	T3403	T3413	T4403	T5403	T6013
T2014	T1027	T2703	T1034	T1038	T1035	T1000	T1420	T2400	T3400	T3410	T4400	T5400	JP-100BK
T2020	T2026	T2702	T2029	T2704	T2025	T1401	T1001	T2001	T3401	T3001	T4001	T5001	T6401
T2021	T2027	T2028	T3701	T2705	T2030	T1405	T1010	T2010	T2005	T3005	T4005	T5005	T6405
T3026	T3027	T3028	T3033	T3703	T3030	T1702	T1703	T2004	T2009	T3004	T4009	T5404	T6404
T4027	T4028	T3528	T3029	T3034	T6004								

阳光色 | 自然色

注：印刷色与实际颜色有差别，请以实样颜色为准。



核心功能




低甲醛

参照日本标准环保最高健康等级的F☆☆☆☆环保标准，甲醛释放量低于国标。



耐候性

采用高耐候性丙烯酸树脂和进口无机矿物质颜料，经久不易褪色，呈现完美的施工效果。



防藻防霉

根据 JISZ2911 测试，超强的防藻防霉性能，抑制霉菌藻类的生长繁殖。



低TVOC

防止 TVOC（挥发性有机化合物，其毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性，会对人体产生急性损害）伤害，涂装后几乎没有气味。

产品系列

娇丽彩砂系列

水泥漆
艺术彩砂
智能彩砂

乳胶漆系列

环保涂料
荷洁净涂料
不燃涂料

辅料

通用底漆
仿石材罩漆



水泥漆

MORTAR-ART

简约的设计元素 | 低调奢华的选择 | 工业风风格体现


无论是高级住宅，亦或是奢华的现代商场，皆可轻松驾驭。



低甲醛



耐候性



防藻防霉



低TVOC





东方快车酒店 (东京蒲田店)
 设计: Katagin Architecture+Design 片桐和也
 One Designs 梅木孝治
 摄影: Anna Nagai

JP-30W



16
标准色

注: 印刷色与实际颜色有差别, 请以样颜色为准。



1
造型



水泥漆

由匠人工艺打造出纹路丰富的砂浆表面, 以其特有的质感, 演绎细腻且自然的光影“表情”。

艺术彩砂

丰富设计元素 | 多空间应用推荐 | 展现设计师想法

从自然色到雾彩阳光，再到亮彩色，呈现旧金属风格。让人感受到的是自然、摩登、岁月渐行，进而打造出安静、深邃、壮丽的空间感。



柔韧性

既坚硬又柔软，两种截然相反的特性完美融合，附着力牢固，持久耐用。



抗菌抗病毒


长期高效抑制表面细菌病毒繁殖，性能安全稳定。



低甲醛



耐候性



防藻防霉



低TVOC



静冈 toyopet 烧津大富店

设计：竹下一级建筑事务所股份有限公司
摄影：长谷川健太



艺术彩砂


148
标准色

4
造型

JP-100W
JP-100KW*




细流



柚子




交响乐




百合

JP-Q150W
JP-Q150KW*



一厘平批




水滴




二厘短草平批



金星



校仓扇S



岁痕

* JP-100W 与 JP-Q150W 的颜色选择相同, 可塑造型不同。型号中带 K 为加砂款, 抗菌抗病毒。

智能彩砂

硅藻质感, 细腻环保 | 丰富设计元素
多空间应用推荐 | 展现设计师想法



柔韧性

既坚硬又柔软, 两种截然相反的特性完美融合, 附着力牢固, 持久耐用。



调湿性

智能调节湿度, 保持室内舒适。



甲醛吸收分解

吸附室内甲醛并分解, 保持健康。



舒适触感


顺滑表面, 不会造成刮伤。



低甲醛




耐候性




防藻防霉



低TVOC





阴翳之家
设计: aoi 设计株式会社 青山茂生 隅谷雄子

智能彩砂


148
标准色

1
造型

JP-S100W



调湿性



一厘平批



JP-55W



HCHO 甲醛吸收分解



一厘平批



水滴



柚子



10
造型




二厘短草平批



岁痕



交响乐



百合



细流



校仓扇S



金星





社会福利法人筑阳会赤坂园
设计: a 建筑设计事务所
摄影: 熊谷组株式会社

乳胶漆系列



健康环保

环保涂料

JC-400W

品质优良、经济耐用的室内装饰涂料，广泛应用于家庭及工程室内墙面、天花板、硬板及石膏板等的涂装。

- ▶ 涂膜平整，具有柔和的亚光效果
- ▶ 墙面玷污可用水擦洗
- ▶ 良好的耐水耐碱性及附着力
- ▶ 施工方便，涂膜经久不剥落



耐污

荷洁净涂料

JC-410W

超耐污渍内墙环保采用高级丙烯酸酯共聚树脂，融入纳米材料，用特殊工艺精制而成。

- ▶ 漆膜柔和，亚光光泽，遮盖力优
- ▶ 流平性优，易施工
- ▶ 超级抗污，易擦洗，达到 HG/T 4756-2014《内墙耐污渍乳胶漆涂料》标准中 I 级要求。
- ▶ 超低 VOC，不添加 APEO



不燃

无机不燃涂料

JC-500W

符合 GB 8614 A (A2) 级阻燃级别要求。



低甲醛



耐候性



防藻防霉



低TVOC



室内



喷涂 滚筒



148
标准色

辅料

通用底漆

JS-600W

- ▶ 超细粒径水性胶结构材料及优质助剂
- ▶ 防水抗碱渗透底胶，附着力强
- ▶ 与面层涂料配套使用更可提高面漆的使用寿命
- ▶ 可与涂料同色或透明色，内外墙兼用

仿石材罩漆

JC-600W

- ▶ 水性亮光透明罩面漆
- ▶ 高耐候透明硅丙耐污罩面
- ▶ 安全无毒
- ▶ 雨天不吸水泛白
- ▶ 抗老化



墙面最佳搭档

A 级不燃抗菌内饰面材保特耐搭配变化多端的娇丽彩砂，为空间提供更多样化的优质解决方案。



+



保特耐 由装饰纸和无机不燃芯材经高温高压制作而成的绿色环保材料，以其优越的特性适用于对防火和环保要求较高的室内空间墙面。

产品结构



- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. 三聚氰胺浸渍表层纸 | 规格 |
| 2. 装饰色纸 | 1200mm x 2400mm |
| 3. 无机不燃芯材 | 1200mm x 3000mm |
| | 常规厚度 |
| | 4.5mm |

安全



- 达到国家 A 级防火标准
- 甲醛释放量符合国标限量标准
- 长期、安全、高效抗菌防霉，抗菌率 >99.9%

美观




- 色彩丰富，装饰性强，纯色、木纹、石纹、花色等多种饰面
- 耐高温，色泽持久如新

耐用



- 结构紧密，强度高，韧性好
- 耐磨、耐擦、耐污表面，抗撞击，经久耐用

便捷



- 可用温水、丙酮或温和的清洁剂进行清洁
- 加工、安装方便

威盛亚® 保特耐半墙应用

半墙干贴»



氧化铝方管固定于基墙，保特耐贴在氧化铝方管上。



拼缝 »



1 | 密封胶填缝



2 | T字型装饰条



3 | 工字型装饰条




4 | U字型装饰条



5 | 万能型装饰条

- *1. 密封胶填缝
填缝材料：硅胶
常规颜色：黑色、透明色
特殊配色：可根据所选饰面颜色或其他特殊要求调色
- *2-5. 型材填缝
装饰条材料：铝
常规颜色：银色、黑色、金色
特殊配色：可根据所选饰面颜色或其他特殊要求调色
- *5. 万能型装饰条
可做填缝、转角、地面和天花收边等多功能使用

阳角 >>



倍耐板阳角

包角型材处理

海棠角型材处理

圆角型材处理

顶部封边 >>



金属盖封边

人造石封边

阴角 >>



倍耐板阴角

直接拼接

大圆角型材处理

小圆角型材处理

踢脚收边 >>



盖板式

收板式

地面一体卷边



酒店



长崎花园阳台酒店
设计：隈研吾建筑都市设计事务所
摄影：FUJINARI MIYAZAKI



琵琶湖宾馆酒店



杭州亿柏酒店



JR九州酒店



T Mark City Hotel 东京大森店
设计：久米设计株式会社



有马离宫酒店
设计：日建设计株式会社
摄影：上原徹 / 山口智加



伊藤洋华堂百货公司
设计：株式会社大林组一級建築師事務所
施工：大林組株式会社 东京总店



ShinQs Switch Room
业主：东急百货店株式会社
设计：丹青社株式会社 岩桥翼子、岩田麻纪
策划：栗中川浩子



Folm Arts
设计：岩桥翼建筑设计事务所 岩桥翼
摄影：增田好部

餐饮





医疗



办公



国际医疗福利大学东京赤坂校区
设计：奥村组 东日本分公司 一级建筑师事务所株式会社
摄影：SS 东京株式会社



AZU Pool 阪桥区立小豆泽体育馆游泳池
设计：久米设计株式会社 佐佐木隆 / 町田一朗 / 岸野裕彦
摄影：Blue Hour 冲崎之



成田国际机场 1号航站楼
设计：空间设计株式会社
图片提供：成田国际机场株式会社

公共空间



教育



家居





Slide House

设计：株式会社 y+M design office 三宅正浩
摄影：野仓洋平

威盛亚（上海）有限公司

地址：上海市徐汇区中山西路 2025 号永升大厦 1118 室

邮编：200235 电话：86-21-64397070

传真：86-21-64397583, 64397605

威盛亚（上海）有限公司工厂

地址：上海市青浦区崧华路 1688 号

邮编：201706 电话：86-21-67001688

传真：86-21-39815841

威盛亚（上海）有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 3 层 319 室

邮编：100125 电话：86-10-65981686

传真：86-10-65981688

威盛亚（上海）有限公司广州分公司

地址：广州市中山三路 33 号中华国际中心 B 座 1402 室

邮编：510055 电话：86-20-37620322

传真：86-20-37620321

威盛亚（上海）有限公司深圳分公司

地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3019 号百汇大厦北座 15A 室

邮编：518000 电话：86-755-82197959

传真：86-755-82197750

400-820-9418

www.wilsonart.com.cn



威盛亚 · 工程饰材
官方微信



威盛亚 · 工程台面
官方微信



威盛亚 · 官方微博



威盛亚
高压耐火装饰材



威盛亚中国



微信视频号
威盛亚

